

Договор
№ СОУТ-Б-8581
от 11.08.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Кузнецова О.А.
(фамилия, инициалы)

«04» 10 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 586802)

В
Автономная некоммерческая
организации социального
обслуживания населения
«ЛАЗУРИТ»

(полное наименование работодателя)

623753, Свердловская область, г. Реж, ул. Костоусова, д. 7
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)



6677014055
(ИНН работодателя)

667701001
(КПП работодателя)

1206600036785
(ОГРН работодателя)

88.10
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

Симонова Н.В.
(Ф.И.О.)

Мелькова О.В.
(Ф.И.О.)

04.10.2022
(дата)

04.10.2022
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭП ОТ "СТРОИТЕЛЬ")

(полное наименование организации)

2. 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172: 262-71-16; arm-stroitel@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 56

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 15.06.2015

5. ИНН 6685037345

6. ОГРН организации 1136685014355

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21CT36	05 марта 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	18.08.2022	Клюкина Наталья Николаевна	Инженер-лаборант	0008001	13 ноября 2020 г.	5622

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	18.08.2022	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	79713	28.07.2023
2	18.08.2022	Световая среда	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр-Люксметр	24248-04	08884	06.12.2022
3	18.08.2022	Световая среда	Мультиметр цифровой APPA 91	20086-00	31905350	01.12.2022
4	18.08.2022	Световая среда	Дальномер лазерный «Leica DISTO X3»	74357-19	1613720620	31.07.2023

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Прикмета Андрей Валерьевич

(Ф И О)

05.09.2022

(дата)

М.П.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ")

(полное наименование организации)

2. 620026. Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; 262-71-16; arm-stroitel@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 56

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 15.06.2015

5. ИНН 6685037345

6. ОГРН организации 1136685014355

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21CT36	05 марта 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	18.08.2022	Клюкина Наталья Николаевна	Инженер-лаборант	0008001	13 ноября 2020 г.	5622

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	18.08.2022	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	79713	28.07.2023
2	18.08.2022	Световая среда	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр-Люксметр	24248-04	08884	06.12.2022
3	18.08.2022	Световая среда	Мультиметр цифровой APPA 91	20086-00	31905350	01.12.2022
4	18.08.2022	Световая среда	Дальномер лазерный Leica Disto X3 74357-19	74357-19	1611120684	31.07.2023

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)



Прикмета Андрей Валерьевич

(Ф.И.О.)

05.09.2022

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ СОУТ-Б-8581 18.08.2022
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 18.08.2022 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ")
(полное наименование организации)

620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; 262-71-16; arm-stroitel@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 56

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 15.06.2015

ИНН организации 6685037345

ОГРН организации 1136685014355

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № СОУТ-Б-8581 от 11.08.2022 г. с Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «ЛАЗУРИТ» мною, Экспертом по специальной оценке условий труда

(Клюкина Н.Н.; регистрационный номер 5622 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 1 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
9-33А	Психолог	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ отсутствуют.							

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 1 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

_____ 5622 _____ Клюкина Н.Н. _____ 18.08.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Рассмотрев результаты идентификации, о веществе в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ Заведующий отделением _____ Кузнецова О.А. _____ 18.08.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Заведующий отделением _____ Симонова Н.В. _____ 18.08.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

_____ Директор _____ Мелькова О.В. _____ 18.08.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «ЛАЗУРИТ»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников в, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Административно-управленческий аппарат																				
9-33А	Рабочее место психолога; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий отделением
(должность)

(подпись)

Кузнецова О.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий отделением
(должность)

(подпись)

Симонова Н.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Директор
(должность)

(подпись)

Мелькова О.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер-лаборант
(должность)

(подпись)

Клюкина Н.Н.
(Ф.И.О.)

05.09.2022
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «ЛАЗУРИТ»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1	1	0	1	0	0	0	0	0
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9-33А	Административно-управленческий аппарат Психолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 05.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий отделением

(должность)

(подпись)

Кузнецова О.А.

(Ф.И.О.)

05.09.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий отделением
(должность)

(подпись)

Симонова Н.В.
(Ф.И.О.)

05.09.2022
(дата)

Директор
(должность)

(подпись)

Мелькова О.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5622
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Клюкина Н.Н.
(Ф.И.О.)

05.09.2022
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «ЛАЗУРИТ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий аппарат</i>	На всех рабочих местах условия труда являются допустимыми и/или оптимальными, проведение мероприятий по улучшению условий труда не требуется				

Дата составления: 05.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий отделением

(должность)

(подпись)

Кузнецова О.А.

(Ф.И.О.)

05.09.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий отделением

(должность)

(подпись)

Симонова Н.В.

(Ф.И.О.)

05.09.2022
(дата)

Директор

(должность)

(подпись)

Мелькова О.В.

(Ф.И.О.)

05.09.2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5622

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Клюкина Н.Н.

(Ф.И.О.)

05.09.2022
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда № СОУТ-Б-8581 от 05.09.2022

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 46 от 03.08.2022
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «ЛАЗУРИТ»; Адрес: 623753, Свердловская область, г. Реж, ул. Костюкова, д. 7

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-Б-8581 от 11.08.2022 привлечалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Клюкина Н.Н. (№ в реестре: 5622)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 1

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

9-33А. Психолог (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 1

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5622

Инженер-лаборант

(№ в реестре экспертов)

(должность)



(подпись)

Клюкина Н.Н.

(Ф.И.О.)

623753, Свердловская область, г. Реж, ул. Костоусова, д. 7; Мелькова Оксана Васильевна; lazurit@office-nko.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6677014055	44682532	4210014	88.10	65720000001

КАРТА № 9-33А

специальной оценки условий труда работников

Психолог

(наименование профессии (должности) работника)

25883

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий аппаратКоличество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

065-386-066 82

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМИспользуемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 05.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий отделением _____ Кузнецова О.А. _____ 05.09.2022
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий отделением _____ Симонова Н.В. _____ 05.09.2022
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Директор _____ Мелькова О.В. _____ _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5622 _____ Клюкина Н.Н. _____ 05.09.2022
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____ Мелкозерова Ольга Васильевна _____
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT36	Дата решения об аккредитации 05.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
---	--	---

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательной лаборатории

Засыпкин И.А.

05 сентября 2022 г.



М.П.

**ПРОТОКОЛ № 9-33А-СС-СОУТ-Б-8581 от 05.09.2022
испытаний (измерений, исследований)
показателей световой среды**

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «ЛАЗУРИТ» , 83436457470

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 623753, Свердловская область, г. Реж, ул. Костоусова, д. 7

1.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий аппарат

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 623753, Свердловская область, г. Реж, ул. Костоусова, д. 7

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8581 от 11.08.2022

3.2. Заявка № 645-ИЛ/2022 от 11.08.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 18.08.2022

5. Сведения о рабочем месте:

5.1. Номер рабочего места: 9-33А

5.2. Наименование рабочего места: Психолог

5.3. Код по ОК 016-94: 25883

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Производственная (рабочая) среда

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	79713	С-М/29-07-2021/83726324, выдал ФГУП "ВНИИМС"	29.07.2021-28.07.2023	диапазон: темп. (от -40 до +85) 0С; Влаж. (3 - 97)%; скорость движения воздуха: (0,1-1,0) м/с; (1,0-20,0) м/с; Атм. давление: (80 – 110) кПа (600 - 825) мм.рт.ст. Темп. $\pm 0,20\text{C}$; Влаж. $\pm 3\%$; Скорость движения воздуха $\pm(0,05+0,05*V)\text{м/с}$; $\pm(0,1+0,05*V)\text{м/с}$; ± 0 ,	измерительно-индикаторного блока: темп. воздуха: от – 20 до +55оС Относит. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90. сенсометрического шупа: темп. воздуха: от -40 до +85оС; Относит. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) Пульсметр-Люксметр	08884	С-ДЫЯ/07-12-2021/115849113 , выдал ФБУ ТЕСТ-С.-Петербург	07.12.2021-06.12.2022	Освещенность 8%, коэффициент пульсации 10%	Температура – (от -30 до +60) оС Влажность – не более 98% при 25 оС Давление – от 80 до 110 кПа
Мультиметр цифровой APPA 91	31905350	С-СЕ/02-12-2021/114669918 , выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	02.12.2021-01.12.2022	1%	
Дальномер лазерный «Leica DISTO X3»	161372062 0	С-ДРА/01-08-2022/174526825, выдал ООО "Центр метрологии"	01.08.2022-31.07.2023	$\pm 2 \cdot (1,0 + 0,1 \cdot 10^{-3} \cdot D)$, где D - измеряемое расстояние, мм; $\pm (0,30 + 0,01 \cdot \alpha \cdot 4)$, где α – измеряемый угол в градусах	Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (08) Пульсметр + Люксметр Руководство по эксплуатации.

13. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

14. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет	с матовым плафоном	светодиодные	-	2,5	0	220/220

15. Сведения об условиях проведения измерений (исследований):

Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
Кабинет	+21.4	751	34	0.1

16. Результаты измерений (исследований):

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	U _{0,95}	Нормативное значение	Класс условий труда	Время, %
Кабинет			СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		80
Освещенность рабочей поверхности, лк	421	39	300	2	

U_{0,95} - расширенная неопределенность (P=0.95)**17. Дополнительные сведения:**

17.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

17.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

17.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Полученные результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

18. Выводы:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 2

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

5622

(№ в реестре экспертов)

Инженер-лаборант

(должность)



(подпись)

Клюкина Н.Н.

(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5622

(№ в реестре экспертов)

Инженер-лаборант

(должность)



(подпись)

Клюкина Н.Н.

(Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола